



رقم الترخيص : 2011112105
سنة الترخيص : 2017
عدد التراخيص : 1

ترخيص وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات النفاذ المدني

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|--|--|----------------------------|
| 2011112105 | رقم التسجيل | 1019562 | رقم الرخصة | تلكترون للتوكيلات والتجارة | الاسم التجاري للمنشأة |
| | منطقة النشاط | الإمارات العربية المتحدة | الجنسية | عبدالله سيف سلطان الميرفي الكعبي | اسم صاحب الترخيص |
| أبو ظبي | ص ب | | رقم الفاكس | 050642 1509 | نوع النشاط |
| 2946 | | | بناية عبيد بن احمد الظاهري - شارع السلام , السلام. أبو ظبي أبو ظبي | | رقم الهاتف |
| | تاريخ الانتهاء | 22/01/2017 | تاريخ الإصدار | 17/ 10/ 1985 | عنوان الشركة |
| 05/ 12/ 2017 | | | عدد الفنيين المعتمدين 8 | عدد المعدات والأجهزة المراد ترخيصها 21 | الموقع و البريد الإلكتروني |
| | | | | عدد المهندسين المعتمدين 4 | تاريخ تأسيس المنشأة |

يعتمد /





| م | اسم المعدة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصابر للشهادة |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | كاشف حراري دخاني (شعاعي) | ديترونيكس | الولايات المتحدة الأمريكية | 3344 | أبوظبي | 30/08/2017 | 0003013398 | FM |
| رقم الموديل : كاشف اللهب - X5200 - X9800 - X2200 X3301 | | | | | | | | |
| 2 | كاشف متعدد المجسات | APOLLO - كاشف متعدد الأغراض | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2017 | 010aa | LPCB |
| رقم الموديل : ديسكفري / 5500-720 45681-284 | | | | | | | | |
| 3 | ساوندر + فلاشر | APOLLO - ساوندر | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2017 | 010AK - 010AX | LPCB |
| رقم الموديل : 55000-001-55000-005 | | | | | | | | |

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصابر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



[Handwritten signature]

يعتمد /



| م | اسم المعدة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصادر للشهادة |
|--|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | كاشف حرارة ثابت الدرجة (معنون) | APOLLO - كاشف حرارة ثابت الدرجة ومتغير الدرجة | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2017 | 010p | LPCB |
| رقم الموديل : 55000-400/55000-401/55000-440/58000400/إديسكفري | | | | | | | | |
| 5 | كاشف دخان ضوئي (معنون) | APOLLO - كاشف دخان ضوئي | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2017 | 010q - | LPCB |
| رقم الموديل : 55000315/55000316/55000-317-55000-600/5500-640/58000-600 | | | | | | | | |
| 6 | نقطة نداء ينيوية | APOLLO - نقطة أستدعاء ينيوية | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2017 | 010au-010w-010av-010n-010d | LPCB |
| رقم الموديل : 55100-90858100-90858100-950 | | | | | | | | |



- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني
ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/



| م | اسم المعنة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصادر للشهادة |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 7 | كاشف حراري دخاني (شعاعي) | DETECTOR ELECTRONICS EQP تحكم لوحة | الولايات المتحدة الأمريكية | 3344 | أبوظبي | 30/08/2017 | 0003013398 | FM APPROVAL |
| رقم الموديل : لوحة تحكم EQP / | | | | | | | | |
| 8 | كاشف دخان ضوئي (معنون) | DETECTOR ELECTRONICS اللهب - كاشف | الولايات المتحدة الأمريكية | 3344 | أبوظبي | 30/08/2017 | 3011126 | FM APPROVAL |
| رقم الموديل : - كاشف اللهب SERIES 5200 SERIESX SERIESX9800 MODELX330 IX2200 | | | | | | | | |
| 9 | نظام اطفاء تلقائي (اورجونايت C 60) | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - نظام اطفاء تلقائي اورجونايت IG-55 | الولايات المتحدة الأمريكية | 4912 | أبوظبي | 17/01/2017 | GAQFC.EX4655 رقم التقرير EX4674 | UL |
| رقم الموديل : IG55- 15.9L66.7L80.0L | | | | | | | | |

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /



| م | اسم المعنة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصادر للشهادة |
|--|--|--|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 10 | كاشف حرارة ثابت الدرجة (معنون) | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - كاشف حرارة | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | UQGS.S492 - S492 رقم التقرير | UL |
| رقم الموديل : THD-7052THD-7053 | | | | | | | | |
| 11 | كاشف دخان ضوئي (معنون) | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - كاشف دخان | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | UROX.S1064 | UL |
| رقم الموديل : PSD7157 PSD7157D CPD7054 CPD7054D MODEL - كاشف دخان FENWAL KIDDE | | | | | | | | |
| 12 | لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة) | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - لوحة أنذار حريق | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | SYZV.S2422 - S2422 رقم التقرير | UL |
| رقم الموديل : FenwalNET6000/ARIESFenwalNET8000/ARIES NETlink 732/AEGIS8000AEGIS | | | | | | | | |

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لللائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /



| م | اسم المعدة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصادر للشهادة |
|--|---|--|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---|------------------------------|
| 13 | كاسر للزجاج | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - نقطة أستدعاء، كاسر الزجاج | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | UNIUS1778 - S1778 رقم التقرير | UL |
| رقم الموديل : SGB-32S SGB-32C | | | | | | | | |
| 14 | نظام اطفاء تلقائي بنظام FM200 | KIDDE FENWEL -KIDDE FIRE SYSTEMS FM200 - نظام اطفاء تلقائي | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | 3052050-3 - 3052050-4 | FM |
| رقم الموديل : ECS Fire Suppression Systems With FM-200ECS Advanced Deliver Fire Suppression systems With FM-200 | | | | | | | | |
| 15 | لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة) | ADVANCED ELECTRONICS - لوحات أنذار حريق | المملكة المتحدة | 10287 | أبوظبي | 15/07/2016 | KM69695 - رقم التقرير 7275673/228 | BSI / KITEMARK / ketretnI |
| رقم الموديل : MX4 100 1 MODEL لوب20024XM لوب40044XM لوب80084XM لوب100 15XM لوب20025XM لوب40045XM | | | | | | | | |

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /



| م | اسم المعدة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بدا الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصاصر للشهادة |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 16 | نظام اطفاء تلقائي (نوك 1230) | KIDDE FENWAL -KIDDE FIRE SYSTEMS - أنظمة اطفاء تلقائي نوك 1230 | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبو ظبي | 17/01/2016 | 3052050-5 | FM |
| رقم الموديل : نوك 10321 مرشحات نوك 1230 | | | | | | | | |
| 17 | نظام الاطفاء التلقائي للمطابخ | KIDDE FENWEL -KIDDE FIRE SYSTEMS - أنظمة الاطفاء التلقائي للمطابخ | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبو ظبي | 17/01/2016 | GOAS.EX3559 رقم التقرير EX3559 | UL |
| رقم الموديل : WHDR-125WHDR-260 WHDR-400WHDR-600 | | | | | | | | |
| 18 | نظام إطفاء تلقائي بنظام CO2 | KIDDE FENWEL -KIDDE FIRE SYSTEMS - أنظمة اطفاء تلقائية CO2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبو ظبي | 17/01/2016 | 3050504 | FM |
| رقم الموديل : 100 LP75 LP50 LP35 LP25 LP35 LP25 LP | | | | | | | | |

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبو ظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبو ظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصاصر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



(Handwritten signature)

يعتمد/



| م | اسم المعدة/المواد/النظام | الاسم التجاري | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة | رقم شهادة السلامة | اسم المختبر الصاصر للشهادة |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 19 | لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة) | KIDDE FENWEL -KIDDE FIRE SYSTEMS | الولايات المتحدة الأمريكية | 49 12 | أبوظبي | 17/01/2016 | UOJZS 2422 | UL |
| رقم الموديل : NET 6000- 1 LOOP - 1 ARIES - 1 8000 NET 732 | | | | | | | | |
| 20 | لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة) | CONTROL EQUIPMENT LTD | المملكة المتحدة | 8 149 | أبوظبي | 20/04/2016 | 018a 018c | LBCP |
| رقم الموديل : 8 دائرة 6 دائرة ديسكفري 4 دوائر 2 دائرتين منطقة 4 مناطق 8 مناطق 61 منطقة 23 منطقة | | | | | | | | |
| 21 | كاشف حرارة ثابت البرجة (معنون) | APOLLO | المملكة المتحدة | 5438 | أبوظبي | 04/03/2016 | 010P | LBCP |
| رقم الموديل : 55000 121 - 55000 122 - 55000 125-55000 126 - 55000 130 - 55000 132 | | | | | | | | |



- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصاصر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /